

Stein – Boden - Technik

Diamantwerkzeuge

Lübecker Str. 2 – 4 23611 Bad Schwartau

Tel.: +49 (0) 451 493822 Fax: +49 (0) 451 4998011

Internet www.steinboden.deE-Mail: info@steinboden.de

Stand 01.01.2009



Netto-Preisliste Diamantwerkzeuge



(Alle Preise in EURO/Stück ab Lager)

Artikel-Gruppen-Nr.	Artikel <u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
1017	BAUSTELLEN-Sägeblatt 625 bis 900 mm, gelötet, Nassschnitt 10 mm Segmente, zügiges Schneiden Für allgemeine Baustellenmaterialien / nicht hochverdichteten Kalksandstein	6 156,00 - 197,00
1117	GRANIT-Blatt, 3-Schichten-SANDWICH-Kern, 20 mm Segmenthöhe Segmente aufgelötet Gut geeignet für diverse Standard-Granite	6 136,00 - 1.059,00
1817	Segment. Diamant-Trennscheibe für ABRASIVES Material, Premium Aufgesinterte 7 mm Segmente Für Sandstein, Kalksandstein, Estrich, weiche Schamotte	7 12,80 - 29,00
1912	Segmentierte, gesinterte Diamant-Trennscheibe, allg. BAUMATERIALIEN, ECO Aufgesinterte 7 mm Segmente Für Mauerwerk, Beton, Gehwegplatten	7 2,80 - 8,60
2007	LASER TURBO-Diamant-Trennscheibe, 115 - 900 mm, STAHLBETON, Premium 10 mm für Stahlbeton / Naturstein, Waschbeton, ... trocken oder nass	8 14,20 - 485,00
2008	BLUE-LINE LASER Diamant-Trennscheibe, 230 – 500 mm, BETON, Premium 10 mm-Segmente für Beton	9 85,00 - 225,00
2017	LASER segmentierte TURBO Diamant-Trennscheibe, BETON, Eco 10 mm, segmentiert mit gerippten TURBO-Segmenten, trocken oder nass	9 11,00 - 54,50
2027	LASER segment. TURBO Diamant-Trennscheibe, STRASSENBAU/GaLaBau, Premium Für wechselnden Einsatz in ASPHALT + BETON 10 mm, segmentiert mit gerippten TURBO-Segmenten + Schutzsegmenten	10 66,50 - 254,00
2047	LASER für Quattro, alle GRANITE, DUKTILES Rohr, ..., MEGA Qualität Auch für stark armierten Beton, Waschbeton, Granit, gelegentlich Eisen 115 – 600 mm, segmentiert mit 10 mm Segmenten + Kühllöchern im Stammbblatt	10 19,90 - 436,00
2057	LASER für Marmor, Granit, harte Schamotte, geräuschgedämpft, Premium 300 und 350 mm, 8 mm Segmenthöhe, extradünnes Blatt	11 120,00 - 150,00
2088	RED-LINE LASER Diamant-Trennscheibe, 230 - 350 mm, GRANIT, Premium 10 mm-Segmente für Granit	11 108,00 - 135,00
2097	LASER TURBO-Diamant-Trennscheibe, SANDWICH-Leisekern, STAHLBETON, Premium 10 mm, für Stahlbeton / Naturstein, trocken oder nass Für STAHLBETON, NATURSTEIN, Dachpfannen, Gehwegplatten, ...	12 58,00 - 138,00

Zahlungsbedingungen 100 % netto 10 Tage nach Erhalt der Ware.

Seite

Preisliste Diamantwerkzeuge

2117	Galvanisch belegte Diamanttrennscheibe f. GFK, KABEL, Marmor, KUNSTSTOFFE 5 mm Schneidrand, mit Schutzelementen, geschlossen oder segmentiert S = segmentiert, G = geschlossen	12 19,90 - 112,00
2287	TURBO Diamant-Trennscheibe, Stahlbeton, Waschbeton, Naturstein, Top PREMIUM 10 mm Schneidrand mit Schutzelementen, mit Lochkranz, Trockenschnitt Für alle Stein- und Betonmaterialien	13 14,80 - 96,00
2627	TURBO Diamant-Trennscheibe, STAHLBETON / GRANITE, PREMIUM Sehr schnittfreudig in Stahlbeton, hartem Beton, trocken und nass Für viele Granite gut geeignet, Schneidrand 12 mm	13 16,00 - 99,90
2687	TURBO Diamant-Trennscheibe, harter Granit, extrem harter Beton, Top PREMIUM 10 mm Schneidrand, mit Lochkranz, Trockenschnitt Für alle harten Stein- und Betonmaterialien	14 13,50 - 86,50
2912	Univers. TURBO Diamant-Trennscheibe, allgem. BAUMATERIALIEN, Standard 7 mm Schneidrand, mit Lochkranz, bis 230 mm trocken Für Mauerwerk, Beton, einfache Gehwegplatten, gelegentlich Naturstein	14 4,80 - 16,60
3617	Geschl. Diamant-Trennscheibe, für FLIESEN mittlerer Härte, trocken 5 mm Schneidrand, Standard-Qualität Für Kacheln, Riemchen, Keramik, dünnen Marmor	15 2,60 - 12,80
3907	Diamant-Trennscheibe f. extrem hartes FEINSTEINZEUG, Quarzit, Granit 5 mm Schneidrand, sehr gute Profi-Qualität, SUPER PREMIUM Sehr sauberer ausbruchsfreier Schnitt	15 15,00 - 49,50
3937	Geschloss. Diamanttrennscheibe für FLIESEN, SUPER PREMIUM Ausbruchsfreier Schnitt	16 6,80 25,00
3957	Geschloss. Diamanttrennscheibe für extrem hartes FEINSTEINZEUG, Super Premium Für GRES-Fliesen, Schiefer, harten Granit – Tonrohre, Fiberglas Zügiger Schnitt härtesten Feinsteinszeugs	16 11,50 - 88,00
3977	Geschloss. Diamanttrennscheibe mit Verstärkungsflansch, Super Premium Für extrem hartes Feinsteinszeug	17 16,20 - 18,00
3987	Geschloss. Diamanttrennscheibe für extrem hartes FEINSTEINZEUG; Premium Für GRES-Fliesen, Schiefer, harten Granit – Tonrohre, Fiberglas Noch schnellerer Schnitt härtesten Feinsteinszeugs	17 9,80 - 11,80
3997	Diamant-Trennscheibe f. italienisches FEINSTEINZEUG, Quarzit, Granit 8 mm Schneidrand, sehr gute Profi-Qualität Nassschnitt	18 38,50 - 68,50
4007	PKD-Schleiftopf, schwarz, 125 und 180 mm, 9 bzw. 12 PKD versetzt, Premium Zum Abtragen von Spachtelmasse, Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Kleber, Bitumen 1 mm Segmenthöhe	18 88,50 - 118,00
4008	PKD-Schleiftopf, 125 und 180 mm, ausw. Seg.-Ring, 6 PKD, Super Premium Zum Abtragen von Spachtelmasse, Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Kleber, Bitumen 2,5 – 3 mm Segmenthöhe	19 106,00 - 116,00
4107	Diamant-Schleifteller, doppelt belegt, BETON oder ESTRICH, 100 – 180 mm, ECO Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich	19 25,50 - 74,60

Zahlungsbedingungen 100 % netto 10 Tage nach Erhalt der Ware.

Seite

Preisliste Diamantwerkzeuge

4112	UNIVERS. Diamant-Schleifteller, Premium Für Beton + Estrich + Marmor Bohrung 22,2 mm oder 19,0 mm oder M14-Adapter erhältlich	20 58,00 - 68,00
4117	TORNADO Diamant-Schleifteller, forcierte Entstaubung, BETON oder ESTRICH, ECO Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich Bohrung 22,2 oder M14-Adapter erhältlich	20 56,00 - 86,00
4507	Diamant-Schleifteller, doppelt belegt, BETON oder ESTRICH, 125 – 180 mm, PREMIUM Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich Bohrung 22,2 oder M14-Adapter erhältlich	21 62,00 - 88,00
4607	Diamant-Schleifteller, doppelt belegt, BETON oder ESTRICH, 100 – 230 mm, SUPER PREMIUM Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich Bohrung 15,0 oder 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich	21 59,00 - 149,50
4612	UNIVERS. Diamant-Schleifteller, (150 mm geeignet f. HILTI-Maschinen), Premium Für Beton + Estrich + Marmor Bohrung 22,2 mm oder 19,0 mm oder M14-Adapter erhältlich	22 46,00 - 146,00
4617	TORNADO Diamant-Schleifteller, forcierte Entstaubung, BETON oder ESTRICH, Premium Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich Bohrung 22,2 oder 19,0 oder M14-Adapter erhältlich	22 124,00 - 164,00
4627	Turbo-Diamant-Schleift. mit T-Segmenten, BETON o. ESTRICH, 100 u. 180 mm, Premium Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich	23 98,00 - 148,00
4807	Diamant-Schleifteller, gebogene TURBO-Segmentierung, Super Premium Für Beton + Granit + Marmor Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich	23 69,00 - 86,00
4817	Diamant-Schleifteller, gebogene TURBO-Segmentierung, Eco Für Beton + Granit + Marmor Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich	23 36,00 - 69,90
4907	Diamant-Schleifteller, Premium, für BOSCH- + FLEX-Maschinen Für Beton und harte Materialien Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich	24 66,00 - 86,50
4917	Diamant-Schleifteller, glatter DURCHGEHENDER Belag, ECO Für Beton + Granit + Marmor 15 mm Belagbreite	24 32,50
4937	UNIVERSAL-Diamant-Schleifteller, Premium, für BOSCH- + FLEX-Maschinen Zum Entfernen von Farb- und Kunststoffresten Bohrung 22,2 mm bzw. 19,0 mm	24 59,50 - 98,50
5207	FUGENFRÄSER, 115 – 230 mm, Premium 4,0 bis 10,0 mm Räumbreite	25 16,00 - 86,50
5227	RILLENFRÄSER / Crack Chaser, 115 – 230 mm, Super Premium 10,0 mm Räumbreite	25 46,50 - 112,50
5517	KURVENSCHLEIBEN mit Schutzelementen, 125 + 180 mm, Premium	26

Preisliste Diamantwerkzeuge

Für Naturstein

62,00 - 108,50

9107	MULTI-Diamant-Trennscheibe für STEIN, HOLZ, EISEN Trockenschnitt	26 36,50 - 116,50
12007	Diamant-LASER-Trennscheibe für einfachen BETON, 300 – 600 mm, Eco 7 – 8 mm Segmente, schnittfreundige Economy-Qualität Beidseitig gelasert	27 39,90 - 166,00
12017	Diamant-LASER-Trennscheibe f. einfachen BETON, 115 – 230 mm, Eco 7 oder 10 mm Segmente, schnittfreundige Qualität 100 % LASER (Keine Vorab-Sinterung)	27 7,80 - 20,80
15017	Universale Diamant-LASER-Trennscheibe, BETON, 300 – 600 mm, Premium 7 – 10 mm Segmente, schnittfreundige Qualität Für 600 mm-Blatt 15 KW Fugenschneider erforderlich	28 66,50 - 189,80
15067	Diamant-LASER-Trennscheibe, FRISCH-BETON, 300 – 600 mm, Premium 10 mm Segmente, schnittfreundige Qualität	28 149,00 - 499,00
15117	FUGENSCHNEIDER-Blatt f. stark ARMIERTEN BETON, ALTBETON, Premium 10 mm Segmente, trocken Die 15117.600.25>20 KW ist für Granit, Gussrohre, Quadrostein + Klinker geeignet	29 226,00 - 660,00
17017	Diamant-LASER-Trennscheibe für ASPHALT, 300 – 900 mm, Standard 7 – 10 mm Segmente, Profi-Qualität, Trockenschnitt Mit Räumsegmenten, normale Keyhole-Verzahnung	29 59,00 - 560,00
17412	Diamant-LASER-Trennscheibe für ASPHALT, 300 – 600 mm, PREMIUM 10 mm Segmente, trocken Mit Schutzsegmenten, U-Verzahnung	30 84,50 - 316,00
17417	Diamant-LASER-Trennscheibe für GUSSASPHALT, 300 – 600 mm, Top Premium 10 mm Segmente, trocken, Profi-Qualität, Premium Mit Schutzsegmenten	30 116,00 - 396,00
18007	Diamant-LASER-Trennscheibe für ALTBETON, WASCHBETON, GRANIT, Standard Segmente 8 mm hoch / bei Ø 230 10-mm-Segment, Ø 230 = PREMIUM Gutes Tischsägeblatt für Granit, Verbundpflasterstein, Waschbeton	31 48,00 - 99,90
19007	Diamant-LASER-Trennscheibe für ASPHALT, 300 – 600 mm, Eco 7 – 8 mm Segmente, Profi-Qualität, Trockenschnitt Mit Räumsegmenten, normale Keyhole-Verzahnung	31 56,00 - 186,00
23007	Flexible Diamant-PolierPADS für Marmor und Granit, Super Premium, NASS Sehr gute Scheibe für professionellen Einsatz – NASS-Anwendung	32 11,60 - 18,60
24007	Flexible Diamant-PolierPADS für Marmor und Granit, Super Premium, TROCKEN Klettverschluss- M14-Aufnahmeteller mit Klettverschluss siehe unter 23007 Sehr gute Scheibe für professionellen Einsatz – TROCKEN-Anwendung	33 16,50 - 28,50
80007	LASER Diamant-DOSENSENKER für Mauerwerk Verpackungseinheit: einzeln oder 20 Stück Verwendung Mit SchlagBohrEinstellung NICHT zulässig	34
80117	Diamant-Dosensenker für HARTE Materialien, MEGA-Qualität Verpackungseinheit: einzeln oder 20 Stück	34

80207	6-Kant-AUFNAHMEN (M14 / M16) für Dosensenker / Hohlbohrer Ohne Zentrierbohrer	34
80307	SDS-plus-AUFNAHMEN für Dosensenker / Hohlbohrer Ohne Zentrierbohrer	35
80407	Diamant-HOHLBOHRER für HARTKERAMIK und FEINSTEINZEUG, Premium Galvanisch belegt, trocken und nass bohren M14-Anschluss	35
80417	Diamant-HOHLBOHRER für HARTKERAMIK und FEINSTEINZEUG, Premium Galvanisch belegt, zum NASS bohren 9,5 mm round shaft	36
80607	ADAPTER für Diamant-Schleifteller von 22,2 mm auf M14	36
81117	Diamant HOHLBOHRER für STAHLBETON mit max. 10 mm Armierung Aufgelaserte Turbo-Segmente 1 ¼ Anschluss (oder für 171, 181, 200 und 257 mm auch 3-Loch-Anschluss)	37
841537	Diamant-SEGMENTE für Kernbohrer, Stahlbeton, Premium – 7 mm Für Stahlbeton	38
841547	TURBO-Diamant-SEGMENTE für Kernbohrer, Stahlbeton, Super – 9 mm Für Stahlbeton bis 50 mm Armierung Segmente beidseitig mit Turbo-Profil	38
841557	DACH-Diamant-SEGMENTE für Kernbohrer, Stahlbeton, Super Premium Fast – 9 mm Dach Für Stahlbeton bis 50 mm Armierung	38
841577	Diamant-SEGMENTE für Kernbohrer, Stahlbeton, Super Premium Fast – 7 mm Für Stahlbeton bis 50 mm Armierung	39

Seite 18 - 24

Diamantwerkzeuge für Handmaschinen

PKD – Schleifwerkzeuge für das Abschälen von Beschichtungen , Kleber usw.
und Schleiftöpfe für die Bearbeitung von Marmor , Granit , Beton , Estrich , Gussasphalt usw.

Seite 32 - 33

Flexible Diamantwerkzeuge mit Klett für die Steinbearbeitung
(Trocken und Nassschliff)

Seite 39 - 43

Abdeck / Schutzfolie mit Klebestreifen (Gewebiband)
Diamantwerkzeuge für Fußbodenschleifmaschinen

Seite 44 - 45

Sicherheitshinweise - Gewährleistung - Liefer – und Zahlungsbedingungen

1017 BAUSTELLEN-Sägeblatt 625 bis 900 mm, gelötet, Nassschnitt



10 mm Segmente, zügiges Schneiden

Für allgemeine Baustellenmaterialien / nicht hochverdichteten Kalksandstein

Gelaserte Blätter gegen Preiszuschlag erhältlich.

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
1017.625.60-BT	625 x 3,6 gelötet	-x40x4,4x10	156,00
1017.650.60-BT	650 x 3,6 gelötet	-x40x4,4x10	176,00
1017.700.60-BT	700 x 3,6 gelötet	-x40x4,4x10	182,00
1017.800.60-BT	800 x 3,6 gelötet	-x40x4,4x10	191,00
1017.900.60-BT	900 x 4,0 gelötet	49x40x4,8x10	197,00

1117 GRANIT-Blatt, 3-Schichten-SANDWICH-Kern, 20 mm Segmenthöhe



Segmente aufgelötet

Gut geeignet für diverse Standard-Granite

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro/ Stck.
1117.250.30GM	280 x - x 30,0 NL	30 x 20 x 2,5 x 20	136,00
1117.300.30GM	330 x - x 30,0 NL	36 x 20 x 2,5 x 20	165,00
1117.350.30GM	380 x - x 30,0 NL	42 x 20 x 3,0 x 20	226,00
1117.400.60GM	430 x - x 60,0 NL	48 x 20 x 3,4 x 20	256,00
1117.450.60GM	480 x - x 60,0 NL	50 x 20 x 3,4 x 20	310,00
1117.500.60GM	530 x - x 60,0 NL	60 x 20 x 3,8 x 20	415,00
1117.600.60GM	630 x - x 60,0 NL	72 x 20 x 4,4 x 20	566,00
1117.650.60GM	680 x - x 60,0 NL	76 x 20 x 5,0 x 20	735,00
1117.700.60GM	730 x - x 60,0 NL	80 x 20 x 5,0 x 20	830,00
1117.800.60GM	830 x - x 60,0 NL	92 x 20 x 5,5 x 20	1.059,00

1817 Segment. Diamant-Trennscheibe für ABRASIVES Material, Premium



Aufgesinterte 7 mm Segmente

Für Sandstein, Kalksandstein, Estrich, weiche Schamotte

SCHWARZ

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
1817.115	115 x 1,2 x 22,2	8 x 38 x 2,0 x 7	12,80
1817.125	125 x 1,4 x 22,2	9 x 37 x 2,0 x 7	14,90
1817.150	150 x 1,4 x 22,2	12 x 33 x 3,2 x 7	24,50
1817.180	180 x 1,6 x 22,2	14 x 40 x 2,4 x 7	27,00
1817.230	230 x 1,8 x 22,2	18 x 39 x 2,6 x 7	29,00

1912 Segmentierte, gesinterte Diamant-Trennscheibe, allg. BAUMATERIALIEN, ECO



Aufgesinterte 7 mm Segmente

Für Mauerwerk, Beton, Gehwegplatten

SILBER

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
1912.115.22	115 x 1,2 x 22,2	9 x 35 x 1,8 x 7	2,80
1912.125.22	125 x 1,4 x 22,2	9 x 35 x 2,0 x 7	3,60
1912.150.22	150 x 1,4 x 22,2	11 x 34 x 2,2 x 7	5,00
1912.180.22	180 x 1,6 x 22,2	14 x 40 x 2,4 x 7	6,80
1912.230.22	230 x 1,8 x 22,2	18 x 40 x 2,6 x 7	8,60

2007 LASER TURBO Diamant-Trennsch, 115 - 500mm, STAHLBETON, Premium




10 mm-Segmente für Stahlbeton / Naturstein, Waschbeton, ..., trocken oder nass

**KLARLACK
Auftragsgröße**

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Dicke/Höhe	Euro / Stck
2007.115	115 x 1,2 x 22,2	2,4 x 10	14,20
2007.125	125 x 1,2 x 22,2	2,4 x 10	18,40
2007.150	150 x 1,4 x 22,2	2,6 x 10	23,00
2007.180	180 x 1,6 x 22,2	2,6 x 10	24,60
2007.230	230 x 1,9 x 22,2	2,6 x 10	29,50
2007.300.20	300 x 2,2 x 20,0	3,2 x 10	54,90
2007.300.22	300 x 2,2 x 22,2	3,2 x 10	54,90
2007.300.25	300 x 2,2 x 25,4	3,2 x 10	54,90
2007.300.30	300 x 2,2 x 30,0	3,2 x 10	54,90
2007.350.20	350 x 2,2 x 20,0	3,2 x 10	63,00
2007.350.22	350 x 2,2 x 22,2	3,2 x 10	63,00
2007.350.25	350 x 2,2 x 25,4	3,2 x 10	63,00
2007.350.30	350 x 2,2 x 30,0	3,2 x 10	63,00
2007.400.20	400 x 2,6 x 20,0	3,6 x 10	94,00
2007.400.25	400 x 2,6 x 25,4	3,6 x 10	96,00
2007.450.25	450 x 3,0 x 25,4	4,0 x 10	109,50
2007.500.25	500 x 3,0 x 25,4	40 x 4,0 x 10	151,00
2007.600.25	600 x 3,2 x 25,4	40 x 4,0 x 10	198,00
2007.600.60	600 x 3,2 x 60,0	40 x 4,0 x 10	198,00
2007.700.25	700 x 3,8 x 25,4	40 x 4,8 x 10	295,00
2007.700.60	700 x 3,8 x 60,0	40 x 4,8 x 10	395,00
2007.800.60	800 x 4,0 x 60,0	40 x 4,8 x 10	340,00
2007.900.60	900 x 4,2 x 60,0	40 x 5,0 x 10	485,00

Andere Bohrungen auf Anfrage

2008 BLUE-LINE LASER Diamant-Trennscheibe, 230 – 500 mm, BETON, Premium




BLAU METALLIC

10 mm-Linien-Segmente für Beton / Stahlbeton / Waschbeton

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Dicke/Höhe	Euro / Stck
2008.230	230 x 2,0 x 22,2	3,0 x 10	85,00
2008.300.20	300 x 2,5 x 20,0	3,5 x 10	112,00
2008.350.20	350 x 2,5 x 20,0	3,5 x 10	130,00
2008.350.25	350 x 2,5 x 25,4	3,5 x 10	130,00
2008.400.25	400 x 2,5 x 25,4	3,5 x 10	155,00
2008.450.25	450 x 2,5 x 25,4	4,0 x 10	175,00
2008.500.25	500 x 2,8 x 25,4	4,0 x 10	225,00

2017 LASER segmentierte TURBO Diamant-Trennscheibe, BETON, Eco Qualität



**KLARLACK
Auftragsgröße**

10 mm-Segmente, segmentiert mit gerippten TURBO-Segmenten, trocken oder nass

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Dicke/Höhe	Euro / Stck
2017.125	125 x 1,2 x 22,2	10 x 32 x 2,2 x 10	11,00
2017.230	230 x 1,6 x 22,2	16 x 39 x 2,8 x 10	29,50
2017.235-no-Bosch	235 x 1,6 x 22,2	16 x 39 x 2,8 x 10	22,50
2017.300.20	300 x 2,0 x 20,0	21 x 40 x 3,2 x 10	44,50
2017.300.25	300 x 2,0 x 25,4	21 x 40 x 3,2 x 10	44,50
2017.350.20	350 x 2,2 x 20,0	24 x 40 x 3,2 x 10	54,50
2017.350.25	350 x 2,2 x 25,4	24 x 40 x 3,2 x 10	54,50

2027 LASER segment. TURBO Diamant-Trennsch., STRASSENBAU/GaLaBau, Premium



Für wechselnden Einsatz in ASPHALT + BETON

10 mm-Segmente, segmentiert mit gerippten TURBO-Segmenten + Schutzsegmenten

BLAU

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Dicke/Höhe	Euro / Stck
2027.300.20	300 x 2,2 x 20,0	3,2 x 10 mm	66,50
2027.300.22	300 x 2,2 x 22,0	3,2 x 10 mm	66,50
2027.300.25	300 x 2,2 x 25,4	3,2 x 10 mm	66,50
2027.350.20	350 x 2,4 x 20,0	3,2 x 10 mm	82,00
2027.350.25	350 x 2,4 x 25,4	3,2 x 10 mm	82,00
2027.400.20	400 x 2,6 x 20,0	3,6 x 10 mm	118,50
2027.400.25	400 x 2,6 x 25,4	3,6 x 10 mm	118,50
2027.450.25	450 x 2,8 x 25,4	4,0 x 10 mm	135,00
2027.500.25	500 x 3,0 x 25,4	4,0 x 10 mm	161,00
2027.600.25	600 x 3,6 x 25,4	4,0 x 10 mm	254,00

2047 LASER für Quattro, alle GRANITE, DUKTILES Rohr, ..., MEGA Qualität



Auch für stark armierten Beton, Waschbeton, Granit, gelegentlich Eisen, ...

115 - 600 mm, segmentiert mit 10 mm Segmenten + Kühlöchern im Stammbblatt

**KLARLACK
Auftragsgröße**

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Dicke/Höhe	Euro / Stck
2047.115	115 x 1,4 x 22,2	2,2 x 10	19,93
2047.125	125 x 1,4 x 22,2	2,2 x 10	22,42
2047.150	150 x 1,4 x 22,2	2,4 x 10	51,00
2047.180	180 x 1,6 x 22,2	2,4 x 10	61,00
2047.230	230 x 2,0 x 22,2	2,6 x 10	74,50
2047.250.25-oKL	250 x 2,1 x 25,4	3,0 x 10	99,90
2047.300.20	300 x 2,2 x 20,0	3,0 x 10	136,00
2047.300.22	300 x 2,2 x 22,2	3,0 x 10	136,00
2047.300.25	300 x 2,2 x 25,4	3,0 x 10	136,00
2047.350.20	350 x 2,2 x 20,0	3,2 x 10	149,00
2047.350.25	350 x 2,2 x 25,4	3,2 x 10	149,00
2047.400.25-oKL	400 x 2,4 x 25,4	3,6 x 10	196,00
2047.450.25-oKL	450 x 2,6 x 25,4	4,0 x 10	240,00
2047.500.25-oKL	500 x 2,8 x 25,4	4,0 x 10	325,00


2047.600.25-oKL
oKL = ohne Kühllöcher

600 x 3,0 x 25,4

4,0 x 10

436,00

2057 LASER für MARMOR, Granit, harte SCHAMOTTE, geräuschgedämpft, PREMIUM




Glatter, durchgehender Rand / gut für Ofenkacheln geeignet

8 mm Segmenthöhe, extradünnes Blatt

**KLARLACK
Auftragsgröße**

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Dicke/Höhe	Euro / Stck
2057.300.25	300 x 2,0 x 25,4	40 x 8 x 2,2	120,00
2057.300.30	300 x 2,0 x 30,0	40 x 8 x 2,2	120,00
2057.350.25	350 x 2,0 x 25,4	40 x 8 x 2,2	150,00
2057.350.30	350 x 2,0 x 30,0	40 x 8 x 2,2	150,00

2088 RED-LINE LASER Diamant-Trennscheibe, 230 – 350 mm, GRANIT, Premium



10 mm-Linien-Segmente für Granit

**ROT METALLIC
Auftragsgröße**

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Dicke/Höhe	Euro / Stck
2088.230	230 x 2,0 x 22,2	3,0 x 10	108,00
2088.350.20	350 x 2,5 x 20,0	3,5 x 10	135,00
2088.350.25	350 x 2,5 x 25,4	3,5 x 10	135,00

2097 LaserTurbo DiamantTrennsch., SANDWICH-Leisekern, STAHLBETON, Premium



10 mm-Segmente, für Stahlbeton / Naturstein, trocken oder nass

Für STAHLBETON, NATURSTEIN, Dachpfannen, Gehwegplatten, ...

**KLARLACK
Auftragsgröße**

Art-Nr.	Besonders geräuscharm		Euro / Stck
	Scheibe	Segmente	
	Durchmesser/Dicke/Bohrung	Dicke/Höhe	
2097.230-Sandwich	230 x 1,9 x 22,2	16 x 2,8 x 10	58,00
2097.300.20-Sandwich	300 x 2,2 x 20,0	21 x 3,2 x 10	99,00
2097.300.25-Sandwich	300 x 2,2 x 25,4	21 x 3,2 x 10	99,00
2097.300.30-Sandwich	300 x 2,2 x 30,0	21 x 3,2 x 10	99,00
2097.350.20-Sandwich	350 x 2,2 x 20,0	24 x 3,2 x 10	138,00
2097.350.25-Sandwich	350 x 2,2 x 25,4	24 x 3,2 x 10	138,00
2097.350.30-Sandwich	350 x 2,2 x 30,0	24 x 3,2 x 10	138,00

2117 Galvanisch belegte Diamanttrennsch. f. GFK, KABEL, Marmor, KUNSTSTOFFE



5 mm Schneidrand, mit Schutzelementen, geschlossen oder segmentiert

S = segmentiert - G = geschlossen

**NICKELFARBEN
Auftragsgröße**

Art-Nr.	D427		Euro / Stck
	Scheibe	Belag	
	Durchmesser/Dicke/Bohrung	Dicke/Höhe	
2117.115-G	115 x 1,2 x 22,2	2,0 x 5 D427	19,90
2117.115-S	115 x 1,2 x 22,2	2,0 x 5 D427	19,90
2117.125-G	125 x 1,2 x 22,2	2,0 x 5 D427	24,80
2117.125-S	125 x 1,2 x 22,2	2,0 x 5 D427	24,80
2117.150-G	150 x 1,4 x 22,2	2,2 x 5 D427	43,50
2117.150-S	150 x 1,4 x 22,2	2,2 x 5 D427	34,50
2117.180-G	180 x 1,4 x 22,2	2,2 x 5 D427	47,50
2117.180-S	180 x 1,4 x 22,2	2,2 x 5 D427	47,50
2117.230-G	230 x 1,6 x 22,2	2,4 x 5 D427	59,00
2117.230-S	230 x 1,6 x 22,2	2,4 x 5 D427	59,00
2117.300.20-G	300 x 2,0 x 20,0	2,6 x 5 D427	84,00
2117.300.20-S	300 x 2,0 x 20,0	2,6 x 5 D427	89,00
2117.300.30-G	300 x 2,0 x 30,0	2,6 x 5 D427	89,00
2117.300.30-S	300 x 2,0 x 30,0	2,6 x 5 D427	89,00
2117.350.20-G	350 x 2,2 x 20,0	2,8 x 5 D427	112,00
2117.350.20-S	350 x 2,2 x 20,0	2,8 x 5 D427	112,00

2287 TURBO Diamant-Trennscheibe, Stahlbeton, Waschbeton, Naturstein, Top PREMIUM



10 mm Schneidrand mit Schutzelementen, mit Lochkranz, Trockenschnitt

Ø 115 – 230 auch mit M14-Alu-Flansch / für bündiges Schneiden

Für alle Stein- u. Betonmaterialien

NICHT zum SCHLEIFEN benutzen !

ROT METALLIC

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Belag Dicke/Höhe	Euro / Stck
2287.115	115 x 1,4 x 22,2	2,2 x 9	14,80
2287.115-Flansch	115 x 1,4 x M14	2,2 x 9	21,00
2287.125	125 x 1,4 x 22,2	2,2 x 9	17,50
2287.125-Flansch	125 x 1,4 x M14	2,2 x 9	22,50
2287.150	150 x 1,4 x 22,2	2,2 x 9	25,00
2287.150-Flansch	150 x 1,4 x M14	2,2 x 9	29,50
2287.230	230 x 1,8 x 22,2	2,6 x 9	39,50
2287.230-Flansch	230 x 1,6 x M14	2,6 x 9	46,50
2287.300.20	300 x 2,0 x 20,0	2,8 x 10	74,50
2287.300.25	300 x 2,0 x 25,4	2,8 x 10	74,50
2287.300.30	300 x 2,0 x 30,04	2,8 x 10	74,50
2287.350.20	350 x 2,2 x 20,0	3,0 x 10	96,00
2287.350.25	350 x 2,2 x 25,4	3,0 x 10	96,00
2287.350.30	350 x 2,2 x 30,0	3,0 x 10	96,00

Nicht zum einseitigen Schleifen benutzen!

2627 TURBO Diamant-Trennscheibe, STAHLBETON / GRANITE, PREMIUM



Sehr schnittfreudig in Stahlbeton, hartem Beton, trocken und nass

Für viele Granite gut geeignet, Schneidrand 12 mm

***) = Stammbblatt mit verstärkten Zentrum und Lochmuster**

BLAU

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Belag Dicke/Höhe	Euro / Stck
2627.115.12	115 x 1,2 x 22,2	2,2 x 12	16,00
2627.125.12	125 x 1,4 x 22,2	2,2 x 12	18,50
2627.125.12RH *)	125 x 1,4 x 22,2 *)	2,2 x 12	20,50
2627.150.22.12RH *)	150 x 1,4 x 22,2 *)	2,4 x 12	29,50
2627.230.12	230 x 1,8 x 22,2	2,6 x 12	46,80
2627.230.12RH *)	230 x 1,8 x 22,2 *)	2,6 x 12	53,00
2627.300.20.12	300 x 2,2 x 20,0	3,2 x 12	79,90
2627.300.20.12RH *)	300 x 2,2 x 20,0*)	3,2 x 12	84,00
2627.300.25.12	300 x 2,2 x 25,4	3,2 x 12	84,50
2627.350.20.12	350 x 2,2 x 20,0	3,2 x 12	98,00
2627.350.20.12RH *)	350 x 2,2 x 20,0*)	3,2 x 12	99,00
2627.350.25.12	350 x 2,2 x 25,4	3,2 x 12	98,50
2627.350.25.12RH *)	350 x 2,2 x 25,4*)	3,2 x 12	98,50
2627.350.30.12	350 x 2,2 x 30,0	3,2 x 12	98,00
2627.350.30.12RH *)	350 x 2,2 x 30,0*)	3,2 x 12	99,90

2687 TURBO Diamant-Trennscheibe, harter Granit, extrem harter Beton, Top PREMIUM



10mm Schneidrand, mit Lochkranz, Trockenschnitt

Für alle harten Stein- u. Betonmaterialien, harte Dachpfannen u. Granite

**ROT METALLIC
Auftragsgröße**

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Belag Dicke/Höhe	Euro / Stck
2687.115	115 x 1,2 x 22,2	2,2 x 10	13,50
2687.125	125 x 1,2 x 22,2	2,2 x 10	16,50
2687.150	150 x 1,2 x 22,2	2,2 x 10	23,00
2687.180	180 x 1,3 x 22,2	2,4 x 10	28,50
2687.230	230 x 1,6 x 22,2	2,6 x 10	38,50
2687.300.20	300 x 2,0 x 20,0	2,8 x 10	66,00
2687.300.25	300 x 2,0 x 25,4	2,8 x 10	26,50
2687.350.20	350 x 2,2 x 20,0	3,0 x 10	86,50
2687.350.25	350 x 2,2 x 25,4	3,0 x 10	86,50
2687.350.30	350 x 2,2 x 30,0	3,0 x 10	86,50

2912 Univers. TURBO Diamant-Trennscheibe, allgem. BAUMATERIALIEN, Standard



7 mm Schneidrand, mit Lochkranz, bis 230 mm trocken

Für Mauerwerk, Beton, einfache Gehwegplatten, gelegentlich Naturstein

BLAU

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Belag Dicke/Höhe	Euro / Stck
2912.115	115 x 1,2 x 22,2	1,8 x 7	4,80
2912.125	125 x 1,4 x 22,2	2,0 x 7	5,80
2912.150	150 x 1,4 x 22,2	2,2 x 7	7,90
2912.180	180 x 1,6 x 22,2	2,4 x 7	11,50
2912.230	230 x 1,8 x 22,2	2,6 x 7	16,60

3617 Geschl. Diamant-Trennsch. f. FLIESEN mittl. Härte, trocken/ nass bis 200mm, 230 mm nur nass



5 mm Schneidrand, ECO- Qualität

Für Kacheln, Riemchen, Keramik, dünnen Marmor

SILBER

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Belag Dicke/Höhe	Euro / Stck
3617.115	115 x 1,6 x 22,2	2,0 x 5	2,60
3617.125	125 x 1,6 x 22,2	2,0 x 5	3,90
3617.150	150 x 1,8 x 22,2	2,2 x 5	5,90
3617.180.22	178 x 1,8 x 22,2	2,2 x 5	6,90
3617.200.25	200 x 2,0 x 25,4	2,4 x 5	9,80
3617.230.22	230 x 2,0 x 22,2	2,4 x 5	12,80

3907 Diamant-Trennscheibe SUPER PREMIUM f. extrem hartes FEINSTEINZEUG, Quarzit, harte dünne Granite, Schiefer sehr sauberer, ausbruchsfreier Schnitt



5 mm Schneidrand, sehr gute Profi – Qualität, Trocken- und Nassschnitt (größere Ø Nassschnitt bei 3997) mit feinen Laser-Einschnitten

ROT

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Belag Dicke/Höhe	Euro / Stck
3907.115	115 x 1,2 x 22,2	1,5 x 5	15,00
3907.125	125 x 1,2 x 22,2	1,5 x 5	17,60
3907.150	150 x 1,2 x 22,2	1,5 x 5	24,50
3907.180	180 x 1,2 x 22,2	1,5 x 5	36,00
3907.200.22	200 x 1,2 x 22,2	1,5 x 5	46,00
3907.200.25	200 x 1,2 x 25,4	1,5 x 5	46,00
3907.230.22	230 x 1,2 x 22,2	1,5 x 5	49,50
3907.230.25	230 x 1,2 x 25,4	1,5 x 5	49,50
3907.230.30	230 x 1,2 x 30,0	1,5 x 5	49,50

1

3937 Geschloss. Diamanttrennscheibe, SUPER PREMIUM




7 mm Belag, für harte Fliesen, GRES-Fliesen, Schiefer, harten Granit

AUSBRUCHS-FREIER Schnitt

**KLARLACK
Auftragsgröße**

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Belag Dicke/Höhe	Euro / Stck
3937.115.07.22	115 x 1,0 x 22,2	1,4 x 7	6,80
3937.125.07.22	125 x 1,0 x 22,2	1,4 x 7	8,00
3937.150.07.25	150 x 1,2 x 25,4	1,6 x 7	12,50
3937.180.07.25	180 x 1,2 x 25,4	1,6 x 7	15,60
3937.180.07.30	180 x 1,2 x 30,0	1,6 x 7	15,60
3937.200.07.25	200 x 1,2 x 25,4	1,6 x 7	21,00
3937.200.07.30	200 x 1,2 x 30,0	1,6 x 7	21,00
3937.230.07.25	230 x 1,4 x 25,4	1,8 x 7	25,00

3957 Geschl. Diamanttrenn. f. extrem hartes FEINSTEINZEUG, SUPER PREMIUM



7 mm Belag, für GRES-Fliesen, Schiefer, harten Granit, Tonrohre, Fiberglas
Zügiger Schnitt in härtestes Feinsteinzeug

BLAU

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Belag Dicke/Höhe	Euro / Stck
3957.115.7.22	115 x 0,9 x 22,2	1,2 x 7	11,50
3957.125.7.22	125 x 0,9 x 22,2	1,2 x 7	13,00
3957.150.7.22	150 x 1,5 x 22,2	1,9 x 7	23,00
3957.180.7.22	180 x 1,5 x 22,2	1,9 x 7	26,50
3957.200.7.25	200 x 1,5 x 25,4	1,9 x 7	32,00
3957.230.7.22	230 x 1,5 x 22,2	1,9 x 7	37,50
3957.230.7.25	230 x 1,5 x 25,4	1,9 x 7	37,50
3957.250.7.25	250 x 1,8 x 25,4	2,2 x 7	58,00
3957.250.7.30	250 x 1,8 x 30,0	2,2 x 7	58,00
3957.300.7.25	300 x 1,8 x 25,4	2,2 x 7	79,00
3957.300.7.30	300 x 1,8 x 30,0	2,2 x 7	79,00
3957.350.7.25	350 x 1,8 x 25,5	2,2 x 7	88,00
3957.350.7.30	350 x 1,8 x 30,0	2,2 x 7	88,00

3977 Geschl. Diamanttrennscheibe mit Verstärkungsflansch, SUPER PREMIUM



7 mm Belag, für extrem hartes Feinsteinzeug, harten Granit

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe	Belag	Euro / Stck
	Durchmesser/Dicke/Bohrung	Dicke/Höhe	
3977.115	115 x 1,2 x 22,2	1,5 x 7	16,20
3977.125	125 x 1,2 x 22,2	1,5 x 7	18,00

3987 Geschl. Diamanttrenn. f. extrem hartes FEINSTEINZEUG, Premium



für GRES-Fliesen, Schiefer, harten Granit, Tonrohre, Fiberglas


Noch schnellerer Schnitt härtesten Feinsteinzeugs

GOLD

Art-Nr.	Scheibe	Belag	Euro / Stck
	Durchmesser/Dicke/Bohrung	Dicke/Höhe	
3987.115.7.22	115 x 0,9 x 22,2	1,2 x 7	9,80
3987.125.7.22	125 x 0,9 x 22,2	1,2 x 7	11,80

Produktgruppe 3987 ist noch schnittfreudiger als 3957
3987 mit verminderter Standzeit gegenüber 3957

3997 Diamant-Trennscheibe, SUPER PREMIUM; f. italienisches FEINSTEINZEUG, Quarzit, Granit; sehr sauberer, ausbruchsfreier Schnitt



8 mm Schneidrand, sehr gute Profi – Qualität, Nassschnitt

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Belag Dicke/Höhe	Euro / Stck
3997.250.8.25	250 x 1,4 x 25,4	2,0 x 8	38,50
3997.300.8.25	300 x 1,4 x 25,4	2,0 x 8	52,00
3997.350.8.25	350 x 1,6 x 25,4	2,1 x 8	68,50

4007 PKD-Schleiftopf, schwarz, 125 u. 180 mm, 9 bzw. 12 PKD versetzt, PREMIUM



Zum Abtragen von Spachtelmasse, Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Kleber, Bitumen
1 mm Segmenthöhe **SCHWARZ**

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente	Euro / Stck
4007.125	125 x 21 x 22,2	9 PKD versetzt	88,50
4007.180	180 x 30 x 22,2	12 PKD versetzt	118,00

4008 PKD-Schleiftopf, 125 u. 180 mm, ausw. Seg-Ring 6 PKD, PREMIUM



Zum Abtragen von Spachtelmasse, Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Kleber, Bitumen
2,5 - 3 mm Segmenthöhe **BLAU**

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente	Euro / Stck
4008.125	125 x 21 x 22,2	6 Premium PKD	106,00
4008.125 Ring		6 Premium PKD	92,50
4008.180	180 x 31 x 22,2	6 Premium PKD	138,00
4008.180 Ring		6 Premium PKD	116,00

4107 Diamant-Schleifteller, doppelt belegt, BETON oder ESTRICH, 100 - 180 mm, ECO



Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich
Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich **SILBER**

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente Belegung	Euro / Stck
4107.100C	100 x 4,8-5,0 x 22,2	21mm hoch/ 21mm high	25,50
4107.115C	115 x 4,8-5,0 x 22,2	21mm hoch/ 21mm high	29,90
4107.125AB	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21mm hoch/ 21mm high	32,00
4107.125C	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21mm hoch/ 21mm high	32,00
4107.175AB	175 x 4,8-5,0 x 22,2	27mm hoch/ 27mm high	74,60
4107.175C	175 x 4,8-5,0 x 22,2	27mm hoch/ 27mm high	74,60
M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)			4,80

4112 UNIVERSAL Diamant-Schleifteller, Fächerform-Segment, BETON, ECO



Für Beton + Estrich

Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich

SILBER

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente	Euro / Stck
4112.125	125 x 4,8-5,0 x 22,2	22mm hoch/22mm high	58,00
4112.180	180 x 4,8-5,0 x 22,2	31mm hoch/31mm high	68,00

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

4117 TORNADO Diamant-Schleifteller, Forcierte Entstaubung, BETON o. ESTRICH, ECO



Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich

Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich

SILBER

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Hufeisenförmige Segmente		Euro / Stck
		Segmente Belegung		
4117.125AB	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21mm hoch/ 21mm high		56,00
4117.125C	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21mm hoch/ 21mmhigh		56,00
4117.180AB	180 x 4,8-5,0 x 22,2	27mm hoch/ 27mm high		86,00
4117.180C	180 x 4,8-5,0 x 22,2	27mmhoch/ 27mm high		86,00

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

4507 Diamant-Schleifteller, doppelt belegt, BETON o. ESTRICH, 125-180 mm, PREMIUM



Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich

Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich

BLAU

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente Belegung	Euro / Stck
4507.125AB	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	62,00
4507.125C	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	62,00
4507.175AB	175 x 4,8-5,0 x 22,2	27 mm hoch / 27 mm high	88,00
4507.175C	175 x 4,8-5,0 x 22,2	27 mm hoch / 27 mm high	88,00

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

4607 Diamant-Schleifteller, doppelt belegt, BETON o. ESTRICH, 100-230 mm, SUPER PREMIUM



Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich

Bohrung 15,0 oder 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich – Durchmesser 180-fl geeignet für Flex + Bosch

GOLD

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente Belegung	Euro / Stck
4607.100C	110 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	59,00
4607.110.15AB	110 x 4,8-5,0 x 15,0	21 mm hoch / 21 mm high	59,00
4607.115AB	115 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	65,00
4607.115C	115 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	65,00
4607.125AB	125 x 4,8-5,0 x 22,2	23 mm hoch / 23 mm high	79,00
4607.125C	125 x 4,8-5,0 x 22,2	23 mm hoch / 23 mm high	79,00
4607.150AB	150 x 4,8-5,0 x 22,2	27 mm hoch / 27 mm high	99,50
4607.150C	150 x 4,8-5,0 x 22,2	27 mm hoch / 27 mm high	99,50
4607.175AB	175 x 4,8-5,0 x 22,2	27 mm hoch / 27 mm high	104,00
4607.175AB-fl	175 x 4,8-5,0 x 22,2	23 mm hoch / 23 mm high	104,00
4607.175C	175 x 4,8-5,0 x 22,2	27 mm hoch / 27 mm high	104,00
4607.175C-fl	175 x 4,8-5,0 x 22,2	23 mm hoch / 23 mm high	104,00
4607.230AB	230 x 4,8-5,0 x 22,2	30 mm hoch / 30 mm high	149,50
4607.230C	230 x 4,8-5,0 x 22,2	30 mm hoch / 30 mm high	149,50

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

4612 UNIVERS. Diamant-Schleifteller (150mm geeignet f. HILTI-Maschinen), PREMIUM



Für Beton + ESTRICH + Marmor

Bohrung 22,2 mm oder 19,0 mm oder M14-Adapter erhältlich - Durchmesser 180-fl geeignet für Flex + Bosch

150er Durchmesser für Hilti-Maschinen geeignet

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente Belegung	Euro / Stck
4612.115	115 x 4,8-5,0 x 22,2	22 mm hoch / 22 mm high	76,00
4612.125	125 x 4,8-5,0 x 22,2	22 mm hoch / 22 mm high	96,00
4612.150.19	150 x 4,8-5,0 x 19,0	21 mm hoch / 21 mm high	126,00
4612.180	180 x 4,8-5,0 x 22,2	31 mm hoch / 31 mm high	146,00
4612.180.flach	180 x 4,8-5,0 x 22,2	23 mm hoch / 23 mm high	146,00

GOLD

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

4617 TORNADO Diamant-Schleifteller, Forcierte Entstaubung, BETON o. ESTRICH, PREMIUM



Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich

Bohrung 22,2 mm 19,0 mm oder M14-Adapter erhältlich

Hufeisenförmige Segmente

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente Belegung	Euro / Stck
4617.125AB	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21mm hoch/ 21mm high	124,00
4617.125C	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21mm hoch/ 21mmhigh	124,50
4617.150.19C-fl	150 x 4,8-5,0 x 19,0	21mm hoch/ 21mm high	138,00
4617.180AB	180 x 4,8-5,0 x 22,2	27mmhoch/ 27mm high	164,00
4617.180C	180 x 4,8-5,0 x 22,2	27mmhoch/ 27mm high	164,00

GOLD

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

4627 Turbo-Diamant-Schleifteller mit T-Segmenten, PREMIUM



Für Beton + Granit + Marmor oder alternativ Estrich

Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich

BLAU

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente Belegung	Euro / Stck
4627.125C	120 x 4,8-5,0 x 22,2	21mm hoch/ 21mm high	98,00
4627.180C	180 x 4,8-5,0 x 22,2	27 hoch/ 27mm high	148,00

4807 Diamant-Schleifteller, gebogene TURBO-Segmentierung, Super Premium



Für Beton + Granit + Marmor

Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich

GOLD

Art-Nr.	Schleiftopf Durchmesser / Höhe /	Segmentierung Anzahl / Abmessungen	Euro / Stck
4807.100.15AB	100 x 21 x 15,0	4,8 - 5,0 mm	69,00
4807.100AB	100 x 21 x 22,2	4,8 - 5,0 mm	69,00
4807.100C	100 x 21 x 22,2	4,8 - 5,0 mm	69,00
4807.115C	115 x 21 x 22,2	4,8 - 5,0 mm	78,00
4807.125C	125 x 23 x 22,2	4,8 - 5,0 mm	86,00

4817 Diamant-Schleifteller, gebogene TURBO-Segmentierung, ECO-Qualität



Für Beton + Granit + Marmor

Bohrung 22,2 mm oder M14-Adapter erhältlich

SILBER

Art-Nr.	Schleiftopf Durchmesser / Höhe /	Segmentierung Anzahl / Abmessungen	Euro / Stck
4817.100C	100 x 21 x 22,2	4,8 - 5,0 mm	36,00
4817.115C	115 x 21 x 22,2	4,8 - 5,0 mm	39,50
4817.125C	125 x 23 x 22,2	4,8 - 5,0 mm	46,80
4817.180C	180 x 27 x 22,2	4,8 - 5,0 mm	69,90

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

4907 Diamant-Schleifteller, Premium, geeignet für Bosch-+Flex-Maschinen



Für Beton und harte Materialien

Bohrung 22,2 mm, mit großen Lüftungsbohrungen, sehr flache Ausführung

BLAU

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente Belegung	Euro / Stck
4907.125AB	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	66,00
4907.125C	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	66,00
4907.180AB	180 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	86,50
4907.180C	180 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	86,50

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

4917 Diamant-Schleifteller, glatter DURCHGEHENDER Belag, ECO



Für Beton + Granit + Marmor

15 mm Belagbreite

GOLD

Abmessungen für MAKITA PC 1100 geeignet

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Belag Belegung	Euro / Stck
4917.110.15C	110 x 4,8-5,0 x 15,0	ohne Furchen	32,50

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

4937 UNIVERSAL-Diamant-Schleifteller, Premium, für BOSCH-+FLEX-Maschinen



Zum Entfernen von FARB- und Kunststoffresten- Ø 150/19 geeignet für Hilti

Bohrung 22,2 mm bzw. 19,0 mm

BLAU

Art-Nr.	Schleiftopf Abmessungen	Segmente	Euro / Stck
4937.125	125 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	59,50
4937.150	150 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	78,00
4937.150.19	150 x 4,8-5,0 x 19,0	21 mm hoch / 21 mm high	78,00
4937.180	180 x 4,8-5,0 x 22,2	21 mm hoch / 21 mm high	98,50

M14-Adapter erhältlich (Art.-Nr. 80607)

5207 FUGENFRÄSER, 115 - 230 mm, PREMIUM




4,0 bis 10,0 mm Räumbreite

GOLD

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser	Segmente Dicke / Höhe	Euro / Stck
5207.115.04	115x3,3x22,2	4,2-4,0 x 7	16,00
5207.115.06	115x3,3x22,2	6,4 x 7	18,50
5207.115.08	115x2,5x22,2	8,0 x 7	26,00
5207.125.04	125x3,3x22,2	4,0 x 7	21,50
5207.125.06	125x3,3x22,2	6,4 x 7	23,00
5207.125.08	125x3,3x22,2	8,0 x 7	25,50
5207.125.10	125x3,3x22,2	10,0 x 7	56,50
5207.180.06	180x3,3x22,2	6,4 x 7	39,50
5207.180.10	180x3,3x22,2	10,0 x 7	56,50
5207.230.06	230x3,3x22,2	6,4 x 7	66,50
5207.230.08	230x3,3x22,2	8,0 x 7	76,00
5207.230.10	230x3,3x22,2	10,0 x 7	86,50

5227 RILLENFRÄSER / Crack Chaser, 115 - 230 mm, Super-PREMIUM



10,0 mm Räumbreite

GOLD

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser	Segmente Dicke / Höhe	Euro / Stck
5227.115.10-V	115x2,5x22,2	10,0 x 10 Crack Chaser	46,50
5227.125.10-V	125x2,5x22,2	10,0 x 10 Crack Chaser	57,00
5227.180.10-V	180x2,5x22,2	10,0 x 10 Crack Chaser	78,00
5227.230.10-V	230x2,5x22,2	10,0 x 10 Crack Chaser	112,50

5517 KURVENSCHLEIBEN mit Schutzelementen, 125 + 180 mm, Premium



Für Naturstein

BLAU

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser	Segmente Dicke / Höhe	Euro / Stck
5517.125	125x-x-22,2	- x 7	62,00
5517.180	180x-x-22,2	- x 7	108,50

9107 MULTI-Diamant-Trennscheibe für STEIN, HOLZ, EISEN, KUNSTSTOFF



SCHWARZ

Trockenschnitt; Super Premium Qualität

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente	Euro / Stck
9107.115.22	115 x 2,8 x 22,2	vakuum	36,50
9107.125.22	125 x 2,8 x 22,2	vakuum	48,00
9107.180.22	180 x 2,8 x 22,2	vakuum	63,00
9107.230.22	230 x 3,0 x 22,2	vakuum	68,50
9107.300.20	300 x 3,0 x 20,0	vakuum	96,55
9107.350.20	350 x 3,0 x 20,0	vakuum	116,50

12007 Diamant-LASER-Trennscheibe für einfachen BETON, 300 - 600 mm, ECO




7-8 mm Segmente, schnittfreudige Economy-Qualität

Beidseitig gelasert

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
12007.300.20	300 x 2,8 x 20,0 NL	21 x 40 x 3,2 x 7	39,90
12007.300.22	300 x 2,8 x 22,2 NL	21 x 40 x 3,2 x 7	39,90
12007.300.25	300 x 2,8 x 25,4 NL	21 x 40 x 3,2 x 7	39,90
12007.350.20	350 x 2,8 x 20,0 NL	24 x 40 x 3,2 x 7	49,90
12007.350.22	350 x 2,8 x 22,2 NL	24 x 40 x 3,2 x 7	49,90
12007.350.25	350 x 2,8 x 25,4 NL	24 x 40 x 3,2 x 7	49,90
12007.400.25	400 x x 25,4	28 x 40 x 3,6 x 8	78,90
12007.450.25	450 x x 25,4	32 x 40 x 4,0 x 8	89,90
12007.500.25	500 x x 25,4	36 x 40 x 4,0 x 8	126,00
12007.600.25	600 x x 25,4	42 x 40 x 4,0 x 8	166,00

12017 Diamant-LASER-Trennscheibe f. einfachen BETON, 115 -230 mm, ECO



7 oder 10 mm Segmente, schnittfreudige Qualität

100% LASER (Keine vorab-Sinterung)

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
12017.115	115 x 1,2 x 22,2	9 x 32 x 2,0 x 7	7,80
12017.115.10	115 x 1,2 x 22,2	9 x 32 x 2,0 x 10	8,60
12017.125	125 x 1,2 x 22,2	10 x 32 x 2,2 x 7	8,90
12017.125.10	125 x 1,2 x 22,2	10 x 32 x 2,2 x 10	9,50
12017.150	150 x 1,4 x 22,2	12 x 32 x 2,4 x 7	11,80
12017.150.10	150 x 1,4 x 22,2	12 x 32 x 2,4 x 10	12,80
12017.180	180 x 1,6 x 22,2	13 x 36 x 2,4 x 7	14,80
12017.180.10	180 x 1,6 x 22,2	13 x 36 x 2,4 x 10	15,00
12017.230	230 x 1,8 x 22,2	16 x 39 x 2,6 x 7	16,80
12017.230.10	230 x 1,8 x 22,2	16 x 39 x 2,6 x 10	20,80

15017 Universale Diamant-LASER-Trennscheibe, BETON, 300-600 mm, PREMIUM



7-10 mm Segmente, schnittfreudige Qualität

Für 600 mm Blatt 15 KW Fugenschneider erforderlich

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe	Segmente	Euro / Stck
	Durchmesser/Dicke/Bohrung	Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	
15017.300.10.20	300x2.0x20,0	21x40x2.8x10	66,50
15017.300.10.25	300x2.0x25,4	21x40x2.8x10	66,50
15017.300.20	300x2.0x20,0	21x40x2.8x8	62,00
15017.350.10.20	350x2.2x20,0	24x40x3.2x10	76,50
15017.350.10.25	350x2.2x25,4	24x40x3.2x10	76,50
15017.350.20	350x2.2x20,0	24x40x3.2x8	68,00
15017.350.25	350x2.2x25,4	24x40x3.2x8	69,00
15017.350.30	350x2.2x30,0	24x40x3.2x8	69,00
15017.400.10.25	400 x x 25,4	28x40x3.6x10	98,50
15017.400.20	400 x x 20,0	28x40x3.6x8	92,00
15017.400.25	400 x x 25,4	28x40x3.6x8	92,00
15017.450.10.25	450 x x 25,4	32x40x4.0x10	126,00
15017.450.25	450 x x 25,4	32x40x4.0x8	108,50
15017.500.10.25	500 x x 25,4	36x40x4.0x10	145,00
15017.500.25	500 x x 25,4	36x40x4.0x8	128,50
15017.600.10.25	600 x x 25,4	42x40x4.0x10	218,00
15017.600.10.60	600 x x 60,0	42x40x4.0x10	218,00
15017.600.25	600 x x 25,4	42x40x4.0x8	189,90

15067 Diamant-LASER-Trennscheibe, FRISCH-BETON, 300-600 mm, PREMIUM



10 mm Segmente, schnittfreudige Qualität

TÜRKIS

Art-Nr.	Scheibe	Segmente	Euro / Stck
	Durchmesser/Dicke/Bohrung	Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	
15067.300.25	300x2.0x25,4	21x40x3,0x10	149,00
15067.350.25	350x2.0x25,4	24x40x3.0x10	176,00
15067.400.25	400 x2,2x25,4	28x40x3.2x10	245,00
15067.450.25	450 x2,6x25,4	32x40x3,6x10	385,00
15067.500.25	500 x3,0x25,4	36x40x4.0x10	410,00
15067.600.25	600 x3,4x25,4	42x40x4.4x10	499,00

15117 FUGENSCHNEIDER-Blatt f. stark ARMierten BETON, ALTBETON, PREMIUM



10 mm Segmente, trocken, Premium

Die 15117.600.25.>20KW ist für Granit, Gussrohre, Quadrostein + Klinker geeignet

LK bedeutet Leisekern

BLAU

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
15117.500.25<20KW	500 x 3,0 x	36 x 40 x 3,6 x 10	226,00
15117.600.25.>20KW	600 x 3,6 x	42 x 40 x 4,2 x 10	296,00
15117.600.25<20KW	600 x 3,6 x	42 x 40 x 4,2 x 10	276,50
15117.700.25<20KW	700 x 3,6 x	42 x 40 x 4,2 x 10	386,00
15117.800.25<20KW	800 x 3,6 x	42 x 40 x 4,2 x 10	499,00
15117.900.25<20KW	900 x 4,2 x	48 x 40 x 4,8 x 10	546,00
15117.900.25<20KW-LK	900 x 4,2 x	48 40x4,8x10-LEISEKERN	660,00

17017 Diamant-LASER-Trennscheibe für ASPHALT, 300 - 900 mm, Standard



7-10 mm Segmente, Profi-Qualität, Trockenschnitt

Mit Räumsegmenten, normale Keyhole-Verzahnung

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
17017.300.10.25	300x2.0x25,4	21x40x2.8x10	59,00
17017.300.20	300x2.0x20,0	21x40x2.8x8	56,00
17017.300.22	300x2.0x22,2	21x40x2.8x8	56,00
17017.300.25	300x2.0x25,4	21x40x2.8x8	56,00
17017.350.10.25	350x2.2x25,4	24x40x3.2x10	69,90
17017.350.20	350x2.2x20,0	24x40x3.2x8	66,50
17017.350.22	350x2.2x22,2	24x40x3.2x8	66,50
17017.350.25	350x2.2x25,4	24x40x3.2x8	66,50
17017.400.10.25	400x 2,6 x 25,4	28x40x3.6x10	99,90
17017.400.25	400x 2,6 x 25,4	28x40x3.6x8	98,50
17017.450.10.25	450x 3,0 x 25,4	32x40x4.0x10	108,90
17017.450.25	450x 3,0 x 25,4	32x40x4.0x8	99,90
17017.500.10.25	500x 3,2 x 25,4	36x40x4.2x10	159,00
17017.500.25	500x 3,2 x 25,4	36x40x4.2x8	140,00
17017.600.10.25	600x 3,5 x 25,4	42x40x4.5x10	226,00
17017.600.25	600x 3,5 x 25,4	42x40x4.5x8	212,00
17017.700.10.25	700 x x 25,4	40x40x4.4x10	312,00
17017.700.10.60	700 x x 60,0	40x40x4.4x10	312,00
17017.800.10.25	800 x x 25,4	46x40x4.6x10	360,00
17017.800.10.60	800 x x 60,0	46x40x4.6x10	360,00
17017.900.10.25	900 x x 25,4	48x40x5.0x10	560,00
17017.900.10.60	900 x x 60,0	48x40x5.0x10	560,00

17412 DiamantLASER-Trennscheibe für ASPHALT, 300 - 600 mm, PREMIUM



10 mm Segmente, trocken
Mit -SCHUTZSEGMENTEN, U-Verzahnung

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe	Segmente	Euro / Stck
	Durchmesser/Dicke/Bohrung	Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	
17412.300.25	300 x 2,0 x 25,4 NL	18 x 47 x 2,8 x 10	84,50
17412.350.20	350 x 2,2 x 20,0 NL	21 x 47 x 3,2 x 10	112,50
17412.350.25	350 x 2,2 x 25,4 NL	21 x 47 x 3,2 x 10	112,50
17412.400.25	400 x 2,2 x 25,4 NL	24 x 47 x 3,2 x 10	146,00
17412.450.25	450 x 2,6 x 25,4 NL	28 x 47 x 3,6 x 10	196,00
17412.500.25	500 x 3,2 x 25,4 NL	30 x 47 x 4,2 x 10	236,00
17412.600.25	600 x 3,2 x 25,4 NL	36 x 47 x 4,2 x 10	316,00

Andere Abmessungen auf Anfrage

17417 Diamant-LASER-Trennscheibe f. GUSSASPHALT, 300 - 600 mm, TOP-PREMIUM



10 mm Segmente, trocken, Profi-Qualität, Premium
Mit SCHUTZSEGMENTEN

SCHWARZ

Art-Nr.	Scheibe	Segmente	Euro / Stck
	Durchmesser/Dicke/Bohrung	Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	
17417.300.22	300 x 2,2 x 22,2 NL	-x40x2,8x10	116,00
17417.300.25	300 x 2,2 x 25,4 NL	-x40x2,8x10	116,00
17417.350.25	350 x 2,2 x 25,4 NL	-x40x3,0x10	149,00
17417.400.25	400 x 2,6 x 25,4 NL	-x40x3,2x10	187,00
17417.450.25	450 x 2,8 x 25,4 NL	-x40x3,4x10	256,00
17417.500.25	500 x 3,0 x 25,4 NL	-x40x3,6x10	320,00
17417.600.25	600 x 3,6 x 25,4 NL	-x40x4,4x10	396,00

18007 Diamant-LASER-Trennscheibe für ALTBETON, WASCHBETON, GRANIT, Standard – Ø230 = PREMIUM



Segmente 8 mm hoch / 230 mm mit 10 mm-Segment

Gutes Tischesägeblatt für Granit, Verbundpflasterstein, Waschbeton

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
18007.230.10	230x1,8 x 22,2	16 x 40 x 2,8 x 10	48,00
18007.300.20	300 x 2,2 x 20,0	21 x 40 x 3,2 x 8	62,00
18007.300.25	300 x 2,2 x 25,4	21 x 40 x 3,2 x 8	62,00
18007.350.20	350 x 2,2 x 20,0	24 x 40 x 3,2 x 8	78,00
18007.350.25	350 x 2,2 x 25,4	24 x 40 x 3,2 x 8	78,00
18007.350.30	350 x 2,2 x 30,0	24 x 40 x 3,2 x 8	78,00
18007.400.25	400 x 2,2 x 25,4	24 x 40 x 3,2 x 8	99,90

19007 Diamant-LASER-Trennscheibe für ASPHALT, 300 - 600 mm, ECO




7-8 mm Segmente, Profi-Qualität, Trocken-Schnitt

Mit Räumsegmenten, normale Keyhole-Verzahnung

KLARLACK

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Dicke/Bohrung	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
19007.300.10.20	300x2.2x20,0	21x40x2,8x10	56,00
19007.300.10.25	300x2.2x25,4	21x40x2,8x10	56,00
19007.300.20	300x2.2x20,0	21x40x2,8x7	43,00
19007.300.22	300x2.2x22,2	21x40x2,8x7	43,00
19007.300.25	300x2.2x25,4	21x40x2,8x7	43,00
19007.350.10.20	350x2,2x20,0	24x40x3,2x10	66,00
19007.350.10.25	350x2,2x25,4	24x40x3,2x10	66,00
19007.350.20	350x2,2x20,0	24x40x3,2x7	53,00
19007.350.25	350x2,2x25,4	24x40x3,2x7	53,00
19007.400.10.20	400 x x 20,0	28x40x3,6x10	99,00
19007.400.10.25	400 x x 25,4	28x40x3,6x10	99,00
19007.400.20	400 x x 20,0	28x40x3,6x8	86,00
19007.400.25	400 x x 25,4	28x40x3,6x8	86,00
19007.450.10.25	450 x x 25,4	32x40x4,0x10	116,00
19007.450.25	450 x x 25,4	32x40x4,0x8	99,90
19007.500.10.25	500 x x 25,4	36x40x4,0x10	143,00
19007.500.25	500 x x 25,4	36x40x4,0x8	126,00
19007.600.10.25	600 x x 25,4	42x40x4,0x10	198,90
19007.600.25	600 x x 25,4	42x40x4,0x8	186,00

23007 Flexible Diamant-PolierPADS für Marmor und Granit, SUPER PREMIUM, NASS



Sehr gute Scheibe für professionellen Einsatz - NASS-Anwendung

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Bohrung	Korn Korngröße	Euro / Stck
23007.100.0050	100 mm / 20,0 mm	50 Premium	11,60
23007.100.0100	100 mm / 20,0 mm	100 Premium	11,60
23007.100.0200	100 mm / 20,0 mm	200 Premium	11,60
23007.100.0400	100 mm / 20,0 mm	400 Premium	11,60
23007.100.0800	100 mm / 20,0 mm	800 Premium	11,60
23007.100.1500	100 mm / 20,0 mm	1500 Premium	11,60
23007.100.3000	100 mm / 20,0 mm	3000 Premium	11,60
23007.100.BUFF	100 mm / 20,0 mm	BUFF Premium	11,60
23007.100.SATZ/SET	100 mm / 20,0 mm	SET Premium	86,00
23007.100.Unterteller-M14	100 mm / M14	100 mm Backer M14	9,90
23007.125.0050	125 mm / 20,0 mm	50 Premium	18,60
23007.125.0100	125 mm / 20,0 mm	100 Premium	18,60
23007.125.0200	125 mm / 20,0 mm	200 Premium	18,60
23007.125.0400	125 mm / 20,0 mm	400 Premium	18,60
23007.125.0800	125 mm / 20,0 mm	800 Premium	18,60
23007.125.1500	125 mm / 20,0 mm	1500 Premium	18,60
23007.125.3000	125 mm / 20,0 mm	3000 Premium	18,28
23007.125.BUFF	125 mm / 20,0 mm	BUFF Premium	18,60
23007.125.SATZ/Set	125 mm / 20,0 mm	SET Premium	146,00
23007.125.Unterteller-M14	125 mm / M14	125 mm Backer M14	13,50

24007 Flexible Diamant-Polier-PADS für Marmor und Granit, SUPER PREMIUM, TROCKEN



Klettverschluss - M14-Aufnahmeteller mit Klettverschluss siehe unter 23007

Sehr gute Scheibe für professionellen Einsatz - TROCKEN-Anwendung

Art-Nr.	Scheibe Durchmesser/Bohrung	Korn Korngröße	Euro / Stck
24007.100.0050	100 mm / 20,0 mm	50 Premium	16,50
24007.100.0100	100 mm / 20,0 mm	100 Premium	16,50
24007.100.0200	100 mm / 20,0 mm	200 Premium	16,50
24007.100.0400	100 mm / 20,0 mm	400 Premium	16,50
24007.100.0800	100 mm / 20,0 mm	800 Premium	16,50
24007.100.1500	100 mm / 20,0 mm	1500 Premium	16,50
24007.100.3000	100 mm / 20,0 mm	3000 Premium	16,50
24007.100.BUFF	100 mm / 20,0 mm	BUFF Premium	16,50
24007.100.SATZ/SET	100 mm / 20,0 mm	8-SET Premium, 50 - Buff	104,30
24007.125.0050	125 mm / 20,0 mm	50 Premium	28,50
24007.125.0100	125 mm / 20,0 mm	100 Premium	28,50
24007.125.0200	125 mm / 20,0 mm	200 Premium	28,50
24007.125.0400	125 mm / 20,0 mm	400 Premium	28,50
24007.125.0800	125 mm / 20,0 mm	800 Premium	28,50
24007.125.1500	125 mm / 20,0 mm	1500 Premium	28,50
24007.125.3000	125 mm / 20,0 mm	3000 Premium	28,50
24007.125.BUFF	125 mm / 20,0 mm	BUFF Premium	28,50
24007.125.SATZ/SET	125 mm / 20,0 mm	8-SET Premium, 50 - Buff	199,50

80007 LASER Diamant-DOSENSENKER für Mauerwerk



Verpackungseinheit: einzeln oder 20 Stück

Verwendung mit SchlagBohrEinstellung NICHT zulässig.

SCHWARZ MATT

Preis ohne Aufnahme M16 - 6 Kant

Art-Nr.	Hohlbohrer Durchmesser/Länge	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
80007.68.3	68 x 70	3 x 24 x 3,5 x 8	18,40
80007.68.4	68 x 70	4 x 24 x 3,5 x 8	19,90
80007.82.4	82 x 70	4 x 24 x 4,0 x 8	19,90
80007.82.5	82 x 70	5 x 24 x 4,0 x 8	21,00

80117 Diamant-Dosensenker für HARTE Materialien, MEGA-Qualität



Verpackungseinheit: einzeln oder 20 Stück

ROT = BETON/STAHLBETON / WEISS = QUADROSTEINE + HARDER KS + STAHLBETON
WEISS / ROT

Preis ohne Aufnahme M16 - 6 Kant

Art-Nr.	Hohlbohrer Durchmesser/Länge	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
80117.68.03-ROT	68 x 75 - M16	3 x 24 x 3,5 x 8	41,50
80117.68.06-WEISS	68 x 75 - M16	6 x 12 x 3,5 x 8	46,00
80117.82.04-ROT	82 x 75 - M16	4 x 24 x 3,5 x 8	46,00
80117.82.10-WEISS	82 x 75 - M16	10 x 12 x 3,5 x 8	52,00

80207 6-Kant-AUFNAHMEN (M14 / M16) für Dosensenker / Hohlbohrer



Ohne Zentrierbohrer

Art-Nr.	Aufnahme	Euro / Stck
80207-M14	M14 sechskant	7,20
80207-M16	M16 sechskant	7,90

80307 SDS-plus-AUFNAHMEN für Dosensenker / Hohlbohrer



Ohne Zentrierbohrer

Art-Nr.			Euro / Stck
80307-M14	SDS, M14		7,20
80307-M16	SDS, M16		7,90
80307-ZB	Zentrierbohrer für	Dosensenker	2,90

80407 Diamant-HOHLBOHRER für HARTKERAMIK und FEINSTEINZEUG, PREMIUM



Galvanisch belegt, trocken und nass bohren

M14-Anschluss

3,5 mm Belag nur solange Vorrat reicht

NICKELFARBEN

Art-Nr.	Hohlbohrer Durchmesser/Länge	Belaghöhe	Euro / Stck
80407.06.10	6 x 50	10,0	18,00
80407.08.10	8 x 50	10,0	22,00
80407.10.10	10 x 50	10,0	25,00
80407.12.10	12 x 50	10,0	28,00
80407.20.10	20 x 50	10,0	32,00
80407.27.10	27 x 50	10,0	35,00
80407.35.10	35 x 50	10,0	39,00
80407.40.10	40 x 50	10,0	42,00
80407.50.10	50 x 50	10,0	49,50
80407.60.10	60 x 50	10,0	59,90
80407.65.10	65 x 50	10,0	62,50
80407.68.10	68 x 50	10,0	68,90
80407.75.10	75 x 50	10,0	72,50
80407.82.10	82 x 50	10,0	86,90

80417 Diamant-HOHLBOHRER für HARTKERAMIK und FEINSTEINZEUG, PREMIUM



Galvanisch belegt, zum NASS bohren
9,5 mm round shaft

NICKELFARBEN

Art-Nr.	Hohlbohrer Durchmesser/Länge	Belaghöhe	Euro / Stck
80417.03	3 x 50	3,5	9,00
80417.04	4 x 50	3,5	9,50
80417.05	5 x 50	3,5	11,40
80417.06	6 x 50	3,5	16,00
80417.08	8 x 50	3,5	17,50
80417.10	10 x 50	3,5	17,50
80417.12	12 x 50	3,5	19,00
80417.15	15 x 50	3,5	19,50
80417.16	16 x 50	3,5	20,00
80417.18	18 x 50	3,5	21,50
80417.20	20 x 50	3,5	22,50
80417.22	22 x 50	3,5	23,00
80417.25	25 x 50	3,5	23,80
80417.28	28 x 50	3,5	24,00
80417.30	30 x 50	3,5	24,80
80417.32	32 x 50	3,5	26,50
80417.35	35 x 50	3,5	29,90
80417.40	40 x 50	3,5	32,00
80417.45	45 x 50	3,5	34,50
80417.50	50 x 50	3,5	36,50

80607 ADAPTER für Diamant-Schleifteller von 22,2 mm auf M14



Art-Nr.		Euro / Stck
80607	22,2 mm > M14	5,80

81117 Diamant HOHLBOHRER für STAHLBETON mit max. 10 mm Armierung



Aufgelaserte Turbo-Segmente

1 1/4 Anschluss (oder für 171, 181, 200 und 257mm auch 3-Loch-Anschluß)

Lieferung 2 - 4 Tage, bei 400 - 600 ca. 4 - 5 Tage

KLARLACK

Art-Nr.	Hohlbohrer Durchmesser/Länge	Segmente Anzahl/Länge/Dicke/Höhe	Euro / Stck
81117.025	25 x 400	3,0x9 Ring	63,00
81117.030	30 x 400	3,0x9 Ring	68,00
81117.035	35 x 400	3,0x9 Ring	71,00
81117.042	42 x 400	3,0x9 Ring	73,00
81117.052	52 x 400	5x3,0x9	76,50
81117.056	56 x 400	6x3,0x9	78,50
81117.062	62 x 400	6x3,0x9	79,00
81117.072	72 x 400	7x4,0x9	80,50
81117.076	76 x 400	7x4,0x9	82,00
81117.082	82 x 400	7x4,0x9	84,00
81117.086	86 x 400	7x4,0x9	86,50
81117.092	92 x 400	8x4,0x9	87,00
81117.102	102 x 400	9x4,0x9	89,50
81117.107	107 x 400	9x4,0x9	96,90
81117.112	112 x 400	10x4,0x9	99,90
81117.132	132 x 400	11x4,0x9	108,50
81117.142	142 x 400	11x4,0x9	112,00
81117.152	152 x 400	12x4,0x9	118,90
81117.158	158 x 400	12x4,0x9	119,90
81117.162	162 x 400	12x4,0x9	124,90
81117.172	172 x 400	13x4,5x9	149,50
81117.182	182 x 400	14x4,5x9	156,00
81117.200	200 x 400	15x4,5x9	163,00
81117.200-3Loch	200 x 400 - 3-Loch	15x4,5x9	163,00
81117.225	225 x 400	16x4,5x9	288,00
81117.250	250 x 400	17x4,5x9, gelötet	299,00
81117.257.300-3Loch	257 x 300	17x4,5x9	325,90
81117.270	270 x 400	19x4,5x9, gelötet	348,00
81117.300	300 x 400	20x4,5x9, gelötet	384,00
81117.350	350 x 400	23x4,5x9, gelötet	415,00
81117.Verl-300	Verlängerung BK 1 1/4 Bolzen - 1 1/4 Zapfen SW 41		39,90
81117.Verl-500	Verlängerung BK 1 1/4 Bolzen - 1 1/4 Zapfen SW 41		54,50

841537 Diamant-SEGMENTE für Kernbohrer, Stahlbeton, Premium

Für STAHLBETON

Schnittfreudig mit langer Standzeit

Art-Nr.	Segmente	Durchmesser	Euro / Stck
	Länge/Dicke/Höhe	Bereich	
8.41537.07.30.040-050	24 x 3,5 x 7	40-50 mm	4,20
8.41537.07.35.050-060	24 x 3,5 x 7	50-60 mm	4,60
8.41537.07.35.070-080	24 x 3,5 x 7	70-80 mm	4,60
8.41537.07.35.090-110	24 x 3,5 x 7	90-110 mm	4,60
8.41537.07.35.120-140	24 x 3,5 x 7	120-140 mm	4,60
8.41537.07.40.150-180	24 x 4,0 x 7	150-180 mm	4,95
8.41537.07.45.180-250	24 x 4,5 x 7	180-250 mm	5,40
8.41537.07.50.250-300	24 x 5,0 x 7	250-300 mm	5,70
8.41537.07.50.300+	24 x 5,0 x 7	> 300 mm	5,70

841547 TURBO-Diamant-SEGMENTE für Kernbohrer, Stahlbeton, Super

Für STAHLBETON bis 50 mm Armierung

Segmente beidseitig mit Turbo-Profil

Schnittfreudig, lange Standzeit

Art-Nr.	Segmente	Durchmesser	Euro / Stck
	Länge/Dicke/Höhe	Bereich	
8.41547.09.30.025	24 x 3,0 x 9	25 mm	5,70
8.41547.09.35.035-045	24 x 3,5 x 9	35- 45 mm	6,00
8.41547.09.35.040-050	24 x 3,5 x 9	40- 50 mm	6,00
8.41547.09.35.050-060	24 x 3,5 x 9	50- 60 mm	6,00
8.41547.09.35.070-080	24 x 3,5 x 9	70- 80 mm	6,00
8.41547.09.35.090-110	24 x 3,5 x 9	90-110 mm	6,00
8.41547.09.35.120-140	24 x 3,5 x 9	120-140 mm	6,00
8.41547.09.40.120-140	24 x 4,0 x 9	120-140 mm	6,40
8.41547.09.40.150-180	24 x 4,0 x 9	150-180 mm	6,40
8.41547.09.45.180-250	24 x 4,5 x 9	180-250 mm	6,80
8.41547.09.50.250-300	24 x 5,0 x 9	250-300mm	7,10
8.41547.09.50.300+	24 x 5,0 x 9	300+ mm	7,10

841557 DACH-Diamant-SEGMENTE für Kernbohrer, Stahlbeton, Super Premium Fast



Für STAHLBETON bis 50 mm Armierung

Besonders schnittfreudig

Art-Nr.	Segmente	Durchmesser	Euro / Stck
	Länge/Dicke/Höhe	Bereich	
8.41557.09.35.048-052	24 x 3,5 x 9	48 - 52 mm	5,60
8.41557.09.35.056-062	24 x 3,5 x 9	56 - 62 mm	5,60
8.41557.09.35.072-087	24 x 3,5 x 9	72 - 87 mm	5,60
8.41557.09.35.092-112	24 x 3,5 x 9	92-112 mm	5,60
8.41557.09.40.107-142	24 x 4,0 x 9	107-142 mm	5,80
8.41557.09.40.142-182	24 x 4,0 x 9	142-182 mm	5,80
8.41557.09.45.182-272	24 x 4,5 x 9	182-272 mm	5,90

841577 Diamant-SEGMENTE für Kernbohrer, Stahlbeton, Super Premium Fast

Für STAHLBETON bis 50 mm Armierung

Art-Nr.	Besonders schnittfreudig		Euro / Stck
	Segmente Länge/Dicke/Höhe	Durchmesser Bereich	
8.41577.07.35.048-052	24 x 3,5 x 7	48 - 52 mm	4,70
8.41577.07.35.056-062	24 x 3,5 x 7	56 - 62 mm	4,70
8.41577.07.35.072-087	24 x 3,5 x 7	72 - 87 mm	4,70
8.41577.07.35.092-112	24 x 3,5 x 7	92-112 mm	4,70
8.41577.07.40.107-142	24 x 4,0 x 7	107-142 mm	4,80
8.41577.07.40.142-182	24 x 4,0 x 7	142-182 mm	4,80
8.41577.07.45.182-272	24 x 4,5 x 7	182-272 mm	4,90

Schleif und Polierpads für Granit , Marmor , Betonwerkstein , Terrazzo , Estrich und Beton



Artikel	Durchmesser	Korn	Bindung	Preis
Art. Nr. 25007.100.0050	100 mm	50#	Metall / Kunstharzfällung	88,50
Art. Nr. 25007.100.0100	100 mm	100 #	Metall / Kunstharzfällung	88,50
Art. Nr. 25007.100.0200	100 mm	200 #	Metall / Kunstharzfällung	88,50
Art. Nr. 25007.100.0400	100 mm	400 #	Kunsthartzbindung	68,00
Art. Nr. 25007.100.0800	100 mm	800 #	Kunsthartzbindung	68,00
Art. Nr. 25007.100.1500	100 mm	1500 #	Kunsthartzbindung	68,00
Art. Nr. 25007.100.3000	100 mm	3000 #	Kunsthartzbindung	68,00
Art. Nr. 25007.100.BUFF	100 mm	BUFF	Kunsthartzbindung	68,00

Preise für Granit, Marmor, Beton sind gleich

Bitte bei Bestellung immer Anwendung (für Granit, Marmor, Beton) angeben

Bitte bei Bestellung immer Anwendung NASS oder TROCKEN angeben

Schleif- und Polierpads für Granit , Marmor , Betonwerkstein , Terrazzo , Estrich und Beton



Artikel	Durchmesser	Korn	Bindung	Preis
Art- Nr. 25007.80.0050	80 mm	50 #	Metall Kunstharzfällung	78,50
Art- Nr. 25007.80.0100	80 mm	100 #	Metall Kunstharzfällung	78,50
Art- Nr. 25007.80.0200	80 mm	200 #	Metall Kunstharzfällung	78,50
Art- Nr. 25007.80.0400	80 mm	400 #	Kunsthazzfällung	58,00
Art- Nr. 25007.80.0800	80 mm	800 #	Kunsthazzfällung	58,00
Art- Nr. 25007.80.1500	80 mm	1500 #	Kunsthazzfällung	58,00
Art- Nr. 25007.80.3000	80 mm	3000 #	Kunsthazzfällung	58,00
Art- Nr. 25007.80.BUFF	80 mm	BUFF	Kunsthazzfällung	58,00

Preise für Granit, Marmor, Beton sind gleich

Bitte bei Bestellung immer Anwendung (für Granit, Marmor, Beton) angeben

Bitte bei Bestellung immer Anwendung NASS oder TROCKEN angeben

Metallgebundene Diamantwerkzeuge - Plan – und Grobschliff



Schleifblock mit 2 Segmenten 40 x 10 x 10 auf 3 Loch Trägerplatte

Artikel	Körnung		Preis
841607.401010SC6	6	Gussasphalt - dicke Anstriche	108,00
841607.401010SC16	16	Dünne Anstriche – Beton grob	88,00
841607.401010SC40	40	Beton grob	68,00
841607.401010SC80	80	Beton – Frischbeton	68,00
841607.401010SC150	150	Vorbehandlung für Polierpads	68,00

Für abrasiven Untergrund

841607.401010TZDS12	TCD – 12	Abrasiv Estrate	86,50
3 - 5 mal längere	Standzeiten bei abrasiven	Materialien	

PKD – Schleifplatten - 3- Loch Trägerplatte



Artikel	Durchmesser	Träger	Preise
	PKD – Werkzeug		Euro / Stück
99999-FS-PCD1/2x1304S	½ x 13 x 4	2 PKD	3 - Loch 98,90

PKD – Schleifplatten - 3- Loch Trägerplatte



Artikel	Durchmesser		Träger	Preise
	PKD – Werkzeug			Euro / Stück
99999-FS-PCD1/2x1308S	½ x 13 x 8	2 PKD	3 - Loch	148,00

PKD – Schleifplatten - 3- Loch Trägerplatte



Artikel	Durchmesser		Träger	Preise
	PKD – Werkzeug			Euro / Stück
99999-FS-PCD1/2x134S	½ x 13 x 4	1 PKD	3 - Loch	80,00



Artikel	Durchmesser		Träger	Preise
	PKD – Werkzeug			Euro / Stück
99999-FS-PCD1/2x138S	½ x 13 x 8	1 PKD	3 - Loch	96,50



560 (Gewebe-Masker)

Hochwertiges Gewebeklebeband (18mm) mit ausfaltbarer HDPE-Folie. Schnelles Abdecken von großen Flächen auf fast allen Untergründen. Ideal, um Fenster und Türen vor Farbspritzern oder Putz zu schützen. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Eigenschaften:

- 18 mm breites Gewebeklebeband
- ausfaltbare HDPE-Schutzfolie
- verschiedene Folienlängen
- für innen und außen



Artikel-Nr.	Größe	Ro/Pack	Ro/Karton
560 2030	300mm x 20m	5	60
560 2055	550mm x 20m	5	60
560 2011	1100mm x 20m	5	60
560 2016	1600mm x 20m	5	60
560 2021	2100mm x 20m	5	50
560 2026	2600mm x 20m	5	40



570 EXTRA (Stuck-Masker)

Extra stabile Qualität für Verputzarbeiten!

Extra breites Gewebeklebeband (30mm) mit **extra stabiler** HDPE-Abdeckfolie. Hervorragend in der Anwendung bei sämtlichen Verputzarbeiten, bzw. überall dort, wo eine stabilere Qualität erforderlich ist. Auf fast allen Untergründen einsetzbar. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Eigenschaften:

- 30 mm breites Gewebeklebeband
- extra stabile HDPE-Folie
- ausfaltbare Schutzfolie
- für innen und außen

**EXTRA breites Klebeband
EXTRA stabile Folie**



Artikel-Nr.	Größe	Ro/Pack	Ro/Karton
570 2055	550mm x 20m	5	60
570 2011	1100mm x 20m	5	40
570 2016	1600mm x 20m	5	30
570 2021	2100mm x 20m	5	30
570 2026	2600mm x 20m	5	20

Alle vorherigen Preise verlieren mit Herausgabe dieser Preisliste ihre Gültigkeit.
Für einige Artikel sind auch andere als die angegebenen Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Die Angaben zur Segmenthöhe bei Laserscheiben beinhalten eine etwa 1,0 - 1,5 mm diamantfreie Laserzone.

Trennscheiben werden nur mit aufgedruckten Maßen und aufgedrucktem Pfeil in einem Hängekarton ausgeliefert.

Preise verstehen sich ab Lager zzgl. Transport und 19% Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten. Wir liefern nur aufgrund unserer Lieferbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.



Wichtige Sicherheitshinweise:

Vorschriftsmäßige Montage

Die Bohrung der Diamanttrennscheibe muss mit dem Durchmesser der Werkzeug- oder Maschinenaufnahme übereinstimmen. Der Pfeil auf der Scheibe zeigt die Drehrichtung an. Die Trennscheibe muss immer auf dem Wellenpasstück der Maschine, niemals auf dem Gewinde, befestigt werden.

Die Flansche müssen frei von Graten und Kerben sowie sauber von Rost, Schleifschlamm usw. sein.

Umfangsgeschwindigkeit (m/s)

Die Umfangsgeschwindigkeit ist nach der Härte und Abrasivität des zu schneidenden Materials zu wählen. Sie bedingt zusammen mit der Vorschubgeschwindigkeit die Zeitspanfläche (cm²/min.) und Standzeit.

Bei zu hoher Drehzahl wird die Scheibe stumpf, bei zu niedriger verschleißt sie zu schnell.

Im allgemeinen gelten folgende Umfangsgeschwindigkeiten:

20 - 25 m/s für homogenes und hartes Material (z. B. Quarz, Korund, Porzellan, Glas usw.).

25 - 40 m/s für mittelhartes und offenporiges Material (z. B. Sandstein, Schiefer, Muschelkalk, Marmor, Jura, Solnhofen, Kunststein, Beton usw.).

Die max. vorgeschriebene Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s darf nicht überschritten werden.

Bei Nassschnitt bitte Angaben des Maschinenherstellers beachten.

Kühlung

Bei Trockenschnitt-Diamanttrennscheiben muss alle 20 sec. eine Kühlpause von 10 sec. eingehalten werden. Die Trennscheibe muss dabei aus dem Schnitt genommen werden.

Nassschnitt-Diamanttrennscheiben müssen mit ausreichender Kühlflüssigkeit versorgt und die abrasiven Schneidschlämme aus der Fuge gespült werden. Die Löcher in der Wassergabel sollten so angeordnet sein, dass das Wasser von der Trennscheibe mit in die Schnittfuge transportiert wird.

Abrichten

Zum Abrichten der Scheibe, falls diese in zu hartem Material stumpf geworden ist, zwei- bis dreimal in einen Silikonabrichter schneiden. Ein grobkörniger, sehr weicher Ziegel oder Sandstein erfüllt denselben Zweck.

ACHTUNG:

- a. Die Diamanttrennscheiben sind nur für gerade Schnitte entwickelt. Das Schneiden von Kurven oder ein Verkanten der Trennscheibe kann Risse oder Segmentablösungen verursachen, die zu Verletzungen führen.
- b. Beschädigte oder fallengelassene Scheiben dürfen nicht mehr verwendet werden.
 - c. Zumindest eine Schleifbrille mit Seitenschutz muss getragen werden, eine Vollschutzmaske wird empfohlen.
- d. Bei quarzhaltigen Stoffen sollte eine Absaugvorrichtung eingesetzt werden.
- e. Vor dem Einsatz sind die Schutzvorrichtungen der Maschine auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

Eine Nicht-Beachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen sowie zu Beschädigung von Maschine und Material führen, für die wir keine Haftung übernehmen können.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewährleisten die einwandfreie Herstellung unserer Diamantwerkzeuge. Im Falle einer Reklamation wenden Sie sich bitte per E-Mail, Fax oder Brief an die Geschäftsleitung. Wir sichern Ihnen eine prompte Überprüfung zu.

Wir bitten Sie jedoch um Ihr Verständnis, dass wir Reklamationen von Diamantwerkzeugen nur anerkennen können, wenn diese Einsatzhinweise beachtet wurden und noch mindestens 70 % der Belag+-höhe vorhanden sind.

Detaillierte Informationen zu möglichen Problemen und deren Vermeidung bei der Verwendung von Diamanttrennscheiben finden Sie unter:

Lieferbedingungen und Mengen-Rabatte

Auf die in EURO genannten Preise gewähren wir bei einem Bezug von mindestens 3 Diamantwerkzeugen folgende Mengenrabatte

Je Lieferung bei einem Warenwert (ohne Mehrwertsteuer) von in Euro angebotenen **Diamanttrennscheiben und Diamantschleiftellern** (z. B. nicht für PKD, CBN und Diamantsegmente, Diamant-Klettscheiben oder Schleifwerkzeuge für Fußbodenschleifmaschinen

	Sowie	
über Euro	500,00	5%
über Euro	1000,00	10%
über Euro	1.500,00	15%
über Euro	3.000,00	20%

Versandkosten für Versand innerhalb Deutschlands werden wie folgt zusätzlich berechnet:

bis Euro 200,00 Netto-Warenwert (ohne Mehrwertsteuer) berechnen wir einen Versandkostenbeitrag von Euro 7,50 zzgl. MWST

über Euro 200,00 liefern wir ohne Berechnung von Versandkosten.

Im Falle einer Lieferung gegen Nachnahme berechnen wir zusätzlich einen Nachnahmezuschlag von Euro 5,20 plus MwSt. Jeder Lieferung liegt eine Rechnung bei.

Normalerweise erfolgt Auslieferung per Kurier-Service am Arbeitstag nach der Bestellung. Ist ein Artikel nicht vorrätig, benachrichtigen wir Sie innerhalb von 1 Arbeitstag nach der Bestellung.

Firmen und Händler bitte eine schriftliche Anfrage auf Geschäftspapier